



www.kssfurniture.com

Tel : 02-403-1044, 02-403-1055

Mobile : 083-082-8212

Fax : 02-403-1094

Eamil : kssfurntiure2u@hotmail.com

หยุดทุกวันอาทิตย์ เปิด 9.00-18.00

รายการสินค้า 37070::LD-SA01(บันไดทางปรับพาด1ตอน)



บันไดทางปรับพาด

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ขั้น (LD-SA0110)

รุ่น 12 ขั้น (LD-SA0112)

รุ่น 14 ขั้น (LD-SA0114)

รุ่น 16 ขั้น (LD-SA0116)



รุ่น 18 ขั้น (LD-SA0118)

รุ่น 20 ขั้น (LD-SA0120)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก)

150
KG

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



ชื่อสินค้า : LD-SA01(บันไดทางปรับพาด1ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0110(10ฟุต),LD-SA0112(12ฟุต),LD-SA0114(14ฟุต),LD-SA0116(16ฟุต),LD-SA0118(18ฟุต),LD-SA0120(20ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม Sanki

LD-SA0110(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0110(10ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 4,000 บาท

LD-SA0112(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0112(12ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 4,700 บาท

LD-SA0114(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0114(14ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 5,400 บาท

LD-SA0116(16ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0116(16ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 6,100 บาท

LD-SA0118(18ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0118(18ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 6,700 บาท

LD-SA0120(20ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0120(20ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 7,500 บาท

รายการสินค้า 86091::LD-LK2(บันไดพาดตอนเดียว)



บันไดพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ขั้น (LD-LK210)

รุ่น 12 ขั้น (LD-LK212)

รุ่น 14 ขั้น (LD-LK214)

รุ่น 16 ขั้น (LD-LK216)



รุ่น 18 ขั้น (LD-LK218)

รุ่น 20 ขั้น (LD-LK220)



TIS. 660-2529

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



ชื่อสินค้า : LD-LK2(บันไดพาดตอนเดียว)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK210(10ฟุต),LD-LK212(12ฟุต),LD-LK214(14ฟุต),LD-LK216(16ฟุต),LD-LK218(18ฟุต),LD-LK220(20ฟุต) มี มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

LD-LK210(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK210(10ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg

บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 3,600 บาท

LD-LK212(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK212(12ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 4,300 บาท

LD-LK214(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK214(14ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 5,000 บาท

LD-LK216(16ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK216(16ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 5,600 บาท

LD-LK218(18ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK218(18ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 6,300 บาท

LD-LK220(20ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK220(20ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 6,900 บาท

รายการสินค้า 09051::LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอนเลื่อน
DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ฟุต (LD-FBL 10)


รุ่น 12 ฟุต (LD-FBL 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBL 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก)

150
KG

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



ชื่อสินค้า : LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต),LD-FBL12(12ฟุต),LD-FBL14(14ฟุต)

รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสไฟฟ้าได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นที่ FIBERGLASS LADDER

LD-FBL10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสไฟฟ้าได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นที่ FIBERGLASS LADDER

ราคา 6,900 บาท

LD-FBL12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL12(12ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 8,300 บาท

LD-FBL14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL14(14ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 9,200 บาท

รายการสินค้า 57076::LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน DIMENSION (CM)

Model


รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG

www.KSSFurniture.com

www.KSSFurniture.com

คุณสมบัติ

- บันไดทำจากไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน ไม่กลัวความร้อน ไม่กลัวความเย็น ไม่กลัวสารเคมี ไม่กลัวน้ำมัน
- บันไดสามารถปรับพาดได้ 2 ลักษณะ คือ แบบพาดพิงกำแพง และแบบพาดพิงพื้น
- บันไดมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- บันไดมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี
- บันไดมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- บันไดมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี

FIBERGLASS SINGLE/EXTENSION LADDER

- Made of fiberglass with excellent heat insulating properties
- Adjustable ladder legs for suitable usage in flexible ground conditions such as slippery surface, rough floor, flat ground, etc.
- Max load 150 kgs
- Available in 10-14 ft or 3.04-4.26 m height
- The Steps made from aluminum alloy with high durability
- There are hooks that can be moved up and down the stairs using pulleys to adjust the height as needed (Extension)
- Ladder have been certified by American National Standard

Model / รุ่น	ความสูง (cm)	ความยาว (cm)	น้ำหนัก (kg)
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 10 ฟุต (LD-FBS 10)	45.5	316	-
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 12 ฟุต (LD-FBS 12)	45.5	375	-
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 14 ฟุต (LD-FBS 14)	45.5	435	-
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 10 ฟุต (LD-FBS 10)	45.5	316	490.5
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 12 ฟุต (LD-FBS 12)	45.5	375	610
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 14 ฟุต (LD-FBS 14)	45.5	435	725.7

ชื่อสินค้า : LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต),LD-FBS12(12ฟุต),LD-FBS14(14ฟุต)
รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสนไฟได้ ขา 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS ADDER

LD-FBS10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสนไฟได้ ขา 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 3,500 บาท

LD-FBS12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS12(12ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ต้านกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 4,100 บาท

LD-FBS14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS14(14ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ต้านกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 4,600 บาท



บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เวลาทำการ 9.00-18.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์

โทรศัพท์ : 02-403-1044, 02-403-1055 มือถือ : 083-082-8212

E-mail : kssfurniture2@hotmail.com

การเดินทาง

1. (จากฝั่งขาออก) เมื่อมาจากวงแหวนห้าแยกตัวแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายมือ (ฝั่งเดียวกับ SCB)

ขึ้นมาอีก 2 กิโลเมตร SCB ศรีประเวศน์ มองฝั่งตรงข้ามเจอร้านและ U-TURN ให้สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
ตรงโรงกรองน้ำเพื่อเข้าร้าน

2. (จากฝั่งขาเข้า) เมื่อเจอโลโก้สนามใหญ่หรือพระราม 5 ให้ออกสู่ถนนด้านนอก

เมื่อวิ่งมาหนึ่งกิโลเมตร โรงเรียนเทพศิรินทร์หรือบีทีเอส อยู่ติดกันซ้ายมือ และตรงมาอีกหนึ่งกิโลเมตร ขึ้นทางด่วน

ตัวอย่างสีวัสดุนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีวัสดุจริงอาจผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้ ให้ถือเอา
สีสินค้าจริงเป็นมาตรฐาน

This sample color is used for reference only as the color of "Material"
may differ from batches. Please take the actual product color as standard.

Kasemsiri
KSSFurniture.com