



www.kssfurniture.com

Tel : 02-403-1044, 02-403-1055

Mobile : 083-082-8212

Fax : 02-403-1094

Eamil : kssfurntiure2u@hotmail.com

หยุดทุกวันอาทิตย์ เปิด 9.00-18.00

รายการสินค้า 32065::LD-SA02(บันไดทางปรับพาด 2 ตอน)



บันไดทางปรับพาด 2 ตอน

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ชั้น (LD-SA0210)

รุ่น 12 ชั้น (LD-SA0212)

รุ่น 14 ชั้น (LD-SA0214)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก)

**150
KG**

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



ชื่อสินค้า : LD-SA02(บันไดทางปรับพาด 2 ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด 2 ตอน LD-SA0210(10ฟุต),LD-SA0212(12ฟุต),LD-SA0214(14ฟุต)

รับน้ำหนักได้สูงสุด150 kg มีตัวล็อก บันไดอลูมิเนียม Sanki

LD-SA0210(10ฟุต)(บันไดทางปรับพาด 2 ตอน)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด 2 ตอน LD-SA0210(10ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด150 kg มีตัวล็อก

บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 9,900 บาท

LD-SA0212(12ฟุต)(บันไดทางปรับพาด 2 ตอน)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด 2 ตอน LD-SA0212(12ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด150 kg มีตัวล็อกบันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 11,800 บาท

LD-SA0214(14ฟุต)(บันไดทางปรับพาด 2 ตอน)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด 2 ตอน LD-SA0214(14ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด150 kg มีตัวล็อกบันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 13,700 บาท

รายการสินค้า 56018::LD-EK2(บันไดพาดเลื่อน2ตอน)



บันไดพาด 2 ตอน

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ชั้น (LD-EK210)
รุ่น 12 ชั้น (LD-EK212)
รุ่น 14 ชั้น (LD-EK214)
รุ่น 16 ชั้น (LD-EK216)
รุ่น 18 ชั้น (LD-EK218)
รุ่น 20 ชั้น (LD-EK220)



TIS. 660-2529

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



บันไดพาด 2 ตอน
DIMENSION (CM)

Model
รุ่น 10 ชั้น (LD-EK210)
รุ่น 12 ชั้น (LD-EK212)
รุ่น 14 ชั้น (LD-EK214)
รุ่น 16 ชั้น (LD-EK216)
รุ่น 18 ชั้น (LD-EK218)
รุ่น 20 ชั้น (LD-EK220)



บันไดพาด 2 ตอน
DIMENSION (CM)

Model
รุ่น 10 ชั้น (LD-EK210)
รุ่น 12 ชั้น (LD-EK212)
รุ่น 14 ชั้น (LD-EK214)
รุ่น 16 ชั้น (LD-EK216)
รุ่น 18 ชั้น (LD-EK218)
รุ่น 20 ชั้น (LD-EK220)



บันไดพาด 2 ตอน
DIMENSION (CM)

Model	B1	B2	H
รุ่น 10 ชั้น (LD-EK210)	39	35.7	388.5
รุ่น 12 ชั้น (LD-EK212)	39	35.7	379
รุ่น 14 ชั้น (LD-EK214)	39	35.7	443
รุ่น 16 ชั้น (LD-EK216)	39	35.7	504.5
รุ่น 18 ชั้น (LD-EK218)	39	35.7	563.5
รุ่น 20 ชั้น (LD-EK220)	39	35.7	624

B1, B2 = 10 mm



บันไดพาด
SANKI

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MAX LOAD 150 kg

MODEL

Model	ความสูง (cm)	ความกว้าง (cm)	ความลึก (cm)
รุ่น 10 ชั้น (LD-EK210)	37.5	316.5	528.5
รุ่น 12 ชั้น (LD-EK212)	37.5	316.5	488.5
รุ่น 14 ชั้น (LD-EK214)	37.5	316.5	448.5
รุ่น 16 ชั้น (LD-EK216)	37.5	316.5	408.5
รุ่น 18 ชั้น (LD-EK218)	37.5	316.5	368.5
รุ่น 20 ชั้น (LD-EK220)	37.5	316.5	328.5

ชื่อสินค้า : LD-EK2(บันไดพาดเลื่อน2ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดพาดเลื่อน2ตอน LD-EK210(10ฟุต),LD-EK212(12ฟุต),LD-EK214(14ฟุต),LD-K216(16ฟุต),LD-EK218(18ฟุต),LD-EK220(20ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม Sanki

LD-EK210(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาดเลื่อน2ตอน LD-EK210(10ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 6,900 บาท

LD-EK212(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาตเลื่อน2ตอน LD-EK212(12ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 8,200 บาท

LD-EK214(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาตเลื่อน2ตอน LD-EK214(14ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 9,500 บาท

LD-EK216(16ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาตเลื่อน2ตอน LD-EK216(16ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 10,900 บาท

LD-EK218(18ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาตเลื่อน2ตอน LD-EK218(18ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 12,200 บาท

LD-EK220(20ฟุต)

รายละเอียด : บันไดพาตเลื่อน2ตอน LD-EK220(20ฟุต) มอก รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 13,500 บาท

รายการสินค้า 09051::LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอนเลื่อน
DIMENSION (CM)

Model


รุ่น 10 ฟุต (LD-FBL 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBL 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBL 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



ชื่อสินค้า : LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต),LD-FBL12(12ฟุต),LD-FBL14(14ฟุต)

รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันจลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS LADDER

LD-FBL10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันจลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS LADDER

ราคา 6,900 บาท

LD-FBL12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL12(12ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 8,300 บาท

LD-FBL14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL14(14ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสไฟได้ 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 9,200 บาท

รายการสินค้า 57076::LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน
DIMENSION (CM)

Model


รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**

Model

รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)



รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com

คุณสมบัติ

- บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน
- ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติทนไฟ ทนความร้อนได้ดี
- บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน
- ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติทนไฟ ทนความร้อนได้ดี
- บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน
- ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติทนไฟ ทนความร้อนได้ดี
- บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน
- ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติทนไฟ ทนความร้อนได้ดี



ชื่อสินค้า : LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต),LD-FBS12(12ฟุต),LD-FBS14(14ฟุต)
รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสนไฟได้ ขา 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS ADDER

LD-FBS10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระแสนไฟได้ ขา 2 แบบ ยางโฟลิมอร์และ ฟันฉลาม ชันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 3,500 บาท

LD-FBS12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS12(12ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสน้ำไฟได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 4,100 บาท

LD-FBS14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS14(14ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสน้ำไฟได้ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 4,600 บาท



บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เวลาทำการ 9:00-18:00 น. ทุกวันยกเว้นอาทิตย์

โทรศัพท์ : 02-403-1044, 02-403-1055 มือถือ : 083-082-8212

E-mail : kssfurniture2@hotmail.com

การเดินทาง

1. (จากฝั่งขาออก) เมื่อมาจากวงแหวนห้าแยกตัวแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายมือ (ฝั่งเดียวกับ SCB)

ขึ้นมาอีก 2 กิโลเมตร SCB ศรีประเวศน์ มองฝั่งตรงข้ามเจอร้านและ U-TURN ให้สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
ตรงโรงกรองน้ำเพื่อเข้าร้าน

2. (จากฝั่งขาเข้า) เมื่อเจอโลโก้สนามใหญ่หรือพระราม 5 ให้ออกสู่ถนนด้านนอก

เมื่อวิ่งมาหนึ่งกิโลเมตร โรงเรียนเทพศิรินทร์หรือบีทีเอส อยู่ติดกันซ้ายมือ และตรงมาอีกหนึ่งกิโลเมตร ขึ้นทางด่วน

ตัวอย่างสีวัสดุนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีวัสดุจริงอาจผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้ ให้ถือเอา
สีสินค้าจริงเป็นมาตรฐาน

This sample color is used for reference only as the color of "Material"
may differ from batches. Please take the actual product color as standard.

Kasemsiri
KSSFurniture.com