

Kasemsiri
KSSFurniture.com

www.kssfurniture.com

Tel : 02-403-1044, 02-403-1055

Mobile : 083-082-8212

Fax : 02-403-1094

Email : kssfurntiure2u@hotmail.com

หยุดทุกวันอาทิตย์ เปิด 9.00-18.00

รายการสินค้า 62098::LD-SA01(บันไดทางปรับพาด1ตอน)



บันไดทางปรับพาด

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ชั้น (LD-SA0110)

รุ่น 12 ชั้น (LD-SA0112)

รุ่น 14 ชั้น (LD-SA0114)

รุ่น 16 ชั้น (LD-SA0116)

รุ่น 18 ชั้น (LD-SA0118)

รุ่น 20 ชั้น (LD-SA0120)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150**
KG





บันไดทางปรับพาด

DIMENSION (CM)

Model	B1	B2	H
รุ่น 10 ชั้น (LD-SA0110)	48	77	309
รุ่น 12 ชั้น (LD-SA0112)	48	77	365.5
รุ่น 14 ชั้น (LD-SA0114)	48	77	421.5
รุ่น 16 ชั้น (LD-SA0116)	48	77	478
รุ่น 18 ชั้น (LD-SA0118)	48	77	534.5
รุ่น 20 ชั้น (LD-SA0120)	48	77	591

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com

บันไดทางปรับพาด

DIMENSION (CM)

Model	B1	B2	H
รุ่น 10 ชั้น (LD-SA0110)	48	77	309
รุ่น 12 ชั้น (LD-SA0112)	48	77	365.5
รุ่น 14 ชั้น (LD-SA0114)	48	77	421.5
รุ่น 16 ชั้น (LD-SA0116)	48	77	478
รุ่น 18 ชั้น (LD-SA0118)	48	77	534.5
รุ่น 20 ชั้น (LD-SA0120)	48	77	591

รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com

- Made of anodized aluminum which increases its durability and offers surface
- Step on covered with cap with large surface area for better grip in the ground for safety
- Max load 150 KG
- Available in 10, 12, 14, 16, 18 or 20 steps
- Heavy designed for your safety and convenience
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและปลอดภัย
- พื้นรองเท้ามีแผ่นปิดที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับพื้นดินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 KG
- มีให้เลือกใช้จำนวนขั้น 10, 12, 14, 16, 18 หรือ 20 ขั้น
- ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน





ชื่อสินค้า : LD-SA01(บันไดทางปรับพาด1ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0110(10ฟุต),LD-SA0112(12ฟุต),LD-SA0114(14ฟุต),LD-A0116(16ฟุต),LD-SA0118(18ฟุต),LD-SA0120(20ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม Sanki

LD-SA0110(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0110(10ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 3,600 บาท

LD-SA0112(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0112(12ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 4,200 บาท

LD-SA0114(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0114(14ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 4,700 บาท

LD-SA0116(16ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0116(16ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 5,400 บาท

LD-SA0118(18ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0118(18ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 5,900 บาท

LD-SA0120(20ฟุต)

รายละเอียด : บันไดทางปรับพาด1ตอน LD-SA0120(20ฟุต) รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

ราคา 6,600 บาท

รายการสินค้า 59009::LD-LK2(บันไดพาดตอนเดียว)



บันไดพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ชั้น (LD-LK210)

รุ่น 12 ชั้น (LD-LK212)

รุ่น 14 ชั้น (LD-LK214)

รุ่น 16 ชั้น (LD-LK216)

รุ่น 18 ชั้น (LD-LK218)

รุ่น 20 ชั้น (LD-LK220)



TIS. 660-2529

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com

บันไดพาด 1 ตอน บันไดพาด 1 ตอน		รุ่นพาดสูงสุด 150 kg	
DIMENSION (CM)	DIMENSION (CM)	B	H
Model	Model		
รุ่น 10 ชั้น (LD-LK210)	รุ่น 10 ชั้น (LD-LK210)	38	310
รุ่น 12 ชั้น (LD-LK212)	รุ่น 12 ชั้น (LD-LK212)	38	369.5
รุ่น 14 ชั้น (LD-LK214)	รุ่น 14 ชั้น (LD-LK214)	38	435
รุ่น 16 ชั้น (LD-LK216)	รุ่น 16 ชั้น (LD-LK216)	38	498
รุ่น 18 ชั้น (LD-LK218)	รุ่น 18 ชั้น (LD-LK218)	38	549
รุ่น 20 ชั้น (LD-LK220)	รุ่น 20 ชั้น (LD-LK220)	38	610

B, H = ± 10 mm

Kasemsiri
www.KSSFurniture.com

MODEL	ความสูง (cm)	ความกว้าง (cm)
บันไดพาด 1 ตอน 10 ชั้น (LD-LK210)	37.5	307.5
บันไดพาด 1 ตอน 12 ชั้น (LD-LK212)	37.5	367.5
บันไดพาด 1 ตอน 14 ชั้น (LD-LK214)	37.5	427.5
บันไดพาด 1 ตอน 16 ชั้น (LD-LK216)	37.5	487.5
บันไดพาด 1 ตอน 18 ชั้น (LD-LK218)	37.5	547.5
บันไดพาด 1 ตอน 20 ชั้น (LD-LK220)	37.5	607.5

SANKI
บันไดพาด
แข็งแรง + ปลอดภัย + รับน้ำหนักสูง

คุณสมบัติ

- วัสดุทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน
- ปลอดภัยสูง มีระบบล็อคขั้นบันได
- ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
- รับน้ำหนักสูงสุด 150 kg
- ใช้งานได้ยาวนาน

MAX LOAD 150 kg

ชื่อสินค้า : LD-LK2(บันไดพาดตอนเดียว)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK210(10ฟุต),LD-LK212(12ฟุต),LD-LK214(14ฟุต),LD-LK216(16ฟุต),LD-LK218(18ฟุต),LD-LK220(20ฟุต) มี มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg บันไดอลูมิเนียม anki

LD-LK210(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK210(10ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg

บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 3,200 บาท

LD-LK212(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK212(12ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 3,800 บาท

LD-LK214(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK214(14ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 4,400 บาท

LD-LK216(16ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK216(16ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 4,900 บาท

LD-LK218(18ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK218(18ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 5,500 บาท

LD-LK220(20ฟุต)

รายละเอียด : บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว LD-LK220(20ฟุต) มอก. รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 kg
บันไดอลูมิเนียม Sanki

ราคา 6,100 บาท

รายการสินค้า 35054::LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอนเลื่อน
DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ฟุต (LD-FBL 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBL 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBL 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150**
KG



ชื่อสินค้า : LD-FBL(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด2ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต),LD-FBL12(12ฟุต),LD-FBL14(14ฟุต)

รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระเสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันจลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง

บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS LADDER

LD-FBL10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระเสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันจลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS LADDER

ราคา 6,100 บาท

LD-FBL12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL12(12ฟุต) รอรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสะไฟได้ ๖ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 7,300 บาท

LD-FBL14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน LD-FBL14(14ฟุต) รอรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระแสะไฟได้ ๖ 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ชั้นกั้น FIBERGLASS ADDER

ราคา 8,100 บาท

รายการสินค้า 04035::LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)

Model

รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)

รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)

รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)

รับน้ำหนักได้สูงสุด
(แบบกระจายน้ำหนัก) **150 KG**



บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน

DIMENSION (CM)	รับน้ำหนักสูงสุด (แบบกระจายน้ำหนัก) 150 KG
Model	B H
รุ่น 10 ฟุต (LD-FBS 10)	44.5 3115
รุ่น 12 ฟุต (LD-FBS 12)	44.5 368
รุ่น 14 ฟุต (LD-FBS 14)	44.5 432

รับน้ำหนักสูงสุด **150 KG**

บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน / 2 ตอน

ช่างไฟเบอร์กลาส

- Made of fiberglass with excellent heat insulating properties
- Adjustable ladder legs for suitable usage in flexible ground conditions such as slippery surface, rough floor, flat ground, etc.
- Max load 150 kgs
- Available in 10-14 ft or 3.04-4.26 m height
- The Steps made from aluminum alloy with high durability
- There are hooks that can be moved up and down the stairs using pulleys to adjust the height as needed (Extension)
- Ladder have been certified by American National Standard

Model / รุ่น	ความสูง (cm)	ความกว้าง (cm)
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 10 ฟุต (LD-FBS 10)	45.5	316
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 12 ฟุต (LD-FBS 12)	45.5	375
บันไดไฟเบอร์กลาส 1 ตอน 14 ฟุต (LD-FBS 14)	45.5	435
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 10 ฟุต (LD-FBS 10)	45.5	316
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 12 ฟุต (LD-FBS 12)	45.5	375
บันไดไฟเบอร์กลาส 2 ตอน 14 ฟุต (LD-FBS 14)	45.5	435

คุณสมบัติ

- ผลิตขึ้นจากไฟเบอร์กลาส สามารถทนความร้อนได้สูง ทนการขีดข่วนและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี
- บันไดสามารถปรับพาดบนพื้นดินที่ขรุขระได้ 2 ลักษณะ คือ แบบขยายขาบันไดปรับพาดอัตโนมัติ และแบบทำการพาดเข้าที่พื้นดินแบบใช้ขาบันไดปรับพาดด้วยมือ
- สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.
- มีขนาดขั้นบันได 10-14 ฟุต หรือประมาณ 3.04-4.26 เมตร
- บันไดมีเท้าบันไดที่แข็งแรงและทนทานมาก
- บันไดได้รับการทดสอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001
- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (ANSI) ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

ชื่อสินค้า : LD-FBS(บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด1ตอน)

หมวดหมู่สินค้า : บันไดอลูมิเนียม

แบรนด์สินค้า : Sanki

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต),LD-FBS12(12ฟุต),LD-FBS14(14ฟุต)

อรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระเสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ซันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS ADDER

LD-FBS10(10ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS10(10ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ด้านกระเสไฟฟ้าได้ ขา 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ซันกิ บันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 3,100 บาท

LD-FBS12(12ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS12(12ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระเสไฟฟ้า
า 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 3,700 บาท

LD-FBS14(14ฟุต)

รายละเอียด : บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน LD-FBS14(14ฟุต) รองรับน้ำหนัก 150กก. ตันกระเสไฟฟ้า
า 2 แบบ ยางโพลีเมอร์และ ฟันฉลาม ชั้นกั้นบันไดอลูมิเนียม FIBERGLASS LADDER

ราคา 4,100 บาท



บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เวลาทำการ 9:00-18:00 น. ทุกวันอาทิตย์

โทรศัพท์ : 02-403-1044, 02-403-1055 มือถือ : 083-082-8212

E-mail : kssfurniture2u@hotmail.com

การเดินทาง

1. (จากฝั่งราชออก) เมื่อมาจากวงแหวนมัยปายรอแอสแวก เจอบีโมบางจากซ้ายมือ (ฝั่งเดียวกับ SCB) ขึ้นมาอีก 2 ป้ายเจอ SCB ศรีประเวศ มองฝั่งตรงข้ามเจอร้านและ U-TURN ใต้สะพานข้ามคลองอศาศาสตร์ ตรงโรงกรองน้ำเพื่อเข้าร้าน
2. (จากฝั่งราชเข้า) เมื่อเจอโลโก้สนามใหญ่หรือพระราม 5 ให้ออกสู่ขนานด้านนอก เมื่อวิ่งมาหนึ่งป้ายผ่าน โรงเรียนเทพศิรินทร์นอร์ทหรือบีบีพท. อยู่ติดกันซ้ายมือ และตรงมาอีกหนึ่งป้าย บีบีพท

ตัวอย่างสีวัสดุนี้ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีวัสดุจริงอาจมีดเพี้ยนไปจากนี้ได้ ให้ถือเอาสีสินค้าจริงเป็นมาตรฐาน

This sample color is used for reference only as the color of "Material" may differ from batches. Please take the actual product color as standard.

Kasemsiri
KSSFurniture.com